

TERMINALS AND CONNECTORS



MADE IN ITALY



Stay Connected

I.M.P. GROUP S.r.l. **Occhiobello (Rovigo) Italia**

Minuterie elettriche di alta precisione

I.M.P. GROUP SRL produce dal 1970 minuterie di alta precisione quali: terminali, copri terminali, connettori lamellari, connettori plastici, fusibili e porta fusibili, per i seguenti settori:

- cablaggi industriali
- elettrodomestico
- informatico
- delle telecomunicazioni
- automobilistico

I punti di forza di I.M.P. GROUP sono l'elevata qualità e precisione dei propri prodotti che sono realizzati interamente all'interno dell'azienda partendo dalla progettazione e realizzazione degli stampi fino ad arrivare agli eventuali trattamenti galvanici di stagnatura. L'azienda è dotata del Know-How e di tutti i macchinari e processi necessari all'ottenimento del prodotto finito con caratteristiche di qualità e precisione costanti nell'ambito della produzione. L'ufficio tecnico interno è in grado di progettare oltre agli stampi anche i prodotti sia di serie che a disegno su specifiche richieste del cliente. Tutto questo, unito ad una moderna gestione della produzione e del magazzino consente all'azienda di ottenere una dinamicità e flessibilità in grado di soddisfare le richieste dei clienti più esigenti.

L'orientamento dell'azienda è rivolto alla piena soddisfazione del cliente tramite l'accurata attenzione verso la qualità di ogni singolo prodotto. I.M.P. GROUP garantisce risposte tempestive in tutte le fasi della contrattazione.

La spinta al miglioramento continuo di I.M.P. GROUP è garantita dalla partecipazione all'interno della Direzione dei componenti della famiglia che l'hanno fondata e nella quale si identificano.

L'azienda mantiene implementato un sistema di gestione per la qualità conforme alla normativa EN ISO 9001: 2015 verificato dal TÜV NORD ed ha ottenuto la certificazione UL su una vasta serie di prodotti.



I.M.P. Group S.r.l. - High precision electrical parts Occhiobello (Rovigo) Italy

ENGLISH

From the 1970 I.M.P. GROUP SRL produces high precision metallic minuterics as terminals, terminal covers, blade and plastic connectors, fuses and fuse-holders, for the following sectors: Industrial wiring appliances, Electrical household appliances, Information Technology, Telecommunications, Automotive.

I.M.P. Group points of strength are the high quality and precision of its products, that are entirely realized inside its own plant, starting from the design and production of the moulds up to the realization of the eventual galvanic treatments, like tinning surface treatment. The Company has got the Know-How and all equipments and process useful to the obtainment of the ended products, with constant quality and precision characteristics, within the production cycles. In addition to the molds, our internal Technical Department is able to design the products on series and also special products, following specific customers requirements. All this,

combined with modern production and inventory management, allows the Company to achieve dynamism and flexibility to meet the needs of the most demanding Customers.

The Company orientation is aimed towards a complete Customer satisfaction through careful attention to the quality of each product.

I.M.P. GROUP ensures timely responses at all stages of the negotiation.

The thrust to the continuous improvement of I.M.P. GROUP is ensured by the participation in the management of the members of the family that established it, and in which they identify.

The Company maintains implemented a Quality Management System compliant with EN ISO 9001: 2015 verified by TÜV NORD and got the UL certification on a wide range of products.

I.M.P. Group S.r.l. - Parts de haute précision Occhiobello (Rovigo) Italie

FRANÇAISE

I.M.P. GROUPE SRL produit depuis 1970 des pièces de haute précision tels que les terminaux, les couvre terminaux, les connecteurs en plastique, les fusibles et porte-fusibles, pour les secteurs suivants: Câblage industriel, Electroménagers, Informatique, Télécommunications, Automobile.

Les points forts de I.M.P. GROUP sont la haute qualité et la précision de ses produits qui sont fabriqués entièrement dans l'entreprise, de la conception et la réalisation des moules jusqu'à les traitements galvaniques.

La société est équipée avec le Know-how et de tous les outillages et procès nécessaires pour obtenir le produit fini avec des caractéristiques de qualité et précision constantes dans la production.

Le service technique interne est en mesure de concevoir, en plus des moules, aussi les produits soit de séries qu'à dessin sur demandes spécifiques du client. Tout cela,

combiné à une gestion moderne de la production et du magasin, permet à l'entreprise d'obtenir un dynamisme et une flexibilité apte à satisfaire les demandes des clients les plus exigeants.

L'orientation de l'entreprise est tournée à la satisfaction pleine du client, grâce à une attention soignée vers la qualité de chaque produit. I.M.P. GROUPE assure des réponses rapides à toutes les phases de la négociation.

La poussée à l'amélioration continue d'I.M.P. GROUPE est assurée par la participation dans la Direction des composants de la famille qui l'a fondée et dans lequel ils s'identifient

La société maintient implémenté un Système de Gestion pour la qualité conforme au normatif EN ISO 9001: 2015 vérifié par le TÜV NORD et a obtenu la certification UL sur une large gamme de produits.

I.M.P. Group S.r.l. - Hochpräzise Verbindungselemente Occhiobello (Rovigo) - Italien

DEUTSCH

Seit 1970 produziert I.M.P. Group hochpräzise Verbindungselemente wie zum Beispiel Klemmen, Klemmenabdeckungen, laminierte Stecker, Kunststoffverbindungen, Sicherungen und Sicherungshalter für Autos, für die folgenden Industriezweige: Automobil, Haushaltsgeräte. Computers, Telekommunikation.

In diesen Jahren hat I.M.P. Group, dank seiner Dynamik und Flexibilität es geschafft seinen Marktanteil zu halten und sogar zu vergrößern.

Das Unternehmen richtet sich auf die vollkommene Kundenzufriedenheit, durch eine hohe Qualität von jedem einzelnen Produkt. I.M.P. Group gewährleistet eine Zeitnahe Reaktion in allen Phasen der Verhandlungen.

Das Projekt unseres Unternehmens hat das Ziel I.M.P. Group auf dem Markt präsent in der Zukunft zu sehen, dank der Kontinuität der Beteiligung innerhalb der Abteilung der Familie, welche sich gegründet hat und mit der sich das Unternehmen identifiziert.

Das Unternehmen implementiert ein Qualitätsmanagementsystem, die Bestimmung EN ISO 9001: 2015 erfüllt, die der TÜV NORD geprüft hat und hat zudem die UL-Zertifizierung auf einer breiten Produktpalette erhalten.

MATERIALI E TRATTAMENTI SUPERFICIALI

I diversi utilizzi dei nostri prodotti fanno sì che vengano impiegati diversi tipi di materiali, specifici per ogni particolare uso, mentre i trattamenti superficiali cui sono sottoposti permettono di incrementare le prestazioni elettriche, la resistenza alle aggressioni atmosferiche ed alle elevate temperature.

MATERIALI UTILIZZATI

-Ottone (Cu Zn)

E' la materia prima più utilizzata nel settore delle connessioni elettriche, con o senza il trattamento che ne protegga la superficie.

-Acciaio inossidabile (AISI 304)

E' preferito all'ottone in presenza di alti gradi di umidità o di temperature molto elevate.

-Acciaio nichelato (Steel gal Ni)

I terminali prodotti con questo materiale possono sopportare temperature fino a 300°C, mantenendo la massima affidabilità.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

-Stagnatura (gal Sn)

Questo trattamento consente di proteggere adeguatamente il terminale, che risulta così in grado di sopportare temperature fino a 150°C e di assicurare un'ottima conducibilità elettrica.

-Argentatura (gal Ag)

Questo rivestimento migliora la tenuta termica fino a 160°C e consente l'utilizzo anche con elevati passaggi di corrente.

-Nichelatura (gal Ni)

E' questo il trattamento che offre la più alta affidabilità a temperature elevate, spesso utilizzato per impieghi speciali.

MATERIALS AND SURFACE TREATMENTS

As for the several employments of our products, we have to use different types of materials, each fit for every particular utilization, while the applied surface treatments allow to improve the electric performances and the resistance of our products against the atmospheric agents and the high temperatures.

MATERIALS

-Brass (Cu Zn)

This is the most used raw material on the connections field, with or without a coating protecting its surface.

-Stainless steel (AISI 304)

It is preferred to brass in presence of high degrees of moisture or temperature.

-Nickel-plated steel (Steel gal Ni)

The connections made in nickel-plated steel can withstand

well temperatures up to 300° C, always maintaining the best reliability.

SURFACE TREATMENTS

-Tinning (gal Sn)

This type of coating allows an excellent protection of the terminal, assuring a resistance to high temperatures up to 150°C and a very good electric conductivity.

-Silver plating (gal Ag)

This treatment improves the thermic performances up to 160°C and allows to use the terminal even with high current flows.

-Nickel-plating (gal Ni)

This is the type of coating that offers the best reliability with high temperatures.

MATERIAUX ET TRAITEMENTS DE SURFACE

Les divers emplois de nos produits comportent l'utilisation de divers types de matériaux, spécifiques pour chaque utilisation, comme les traitements de surface appliqués permettant d'améliorer les performances électriques, la résistance aux agressions atmosphériques et aux températures très élevées.

MATERIAUX

-Laiton (Cu Zn)

C'est la matière première la plus employée dans le secteur de connexions électriques, sans ou avec le revêtement qui en protège la surface.

-Acier inoxydable (AISI 304)

Il est préféré au laiton en présence de l'humidité ou de températures très élevées.

-Acier Nickelé (Steel gal Ni)

Les cosses produites avec ce matériel peuvent supporter

des températures jusqu'à 300° C, en maintenant la plus grande garantie de fiabilité.

TRAITEMENTS DE SURFACE

-Etamage (gal Sn)

Ce type de revêtement permet une protection adéquate de la cosse qui, de cette façon, est capable de supporter des températures jusqu'à 150°C et d'assurer une excellente performance électrique.

-Argenture (gal Ag)

Ce revêtement améliore la tenue thermique jusqu'à 160°C et permet l'utilisation avec des passages élevés de courant aussi.

-Nickelage (gal Ni)

Ce revêtement offre la meilleure garantie de fiabilité avec des températures élevées.

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

Die verschiedenen Anwendungsbereiche unserer Produkten erfordern die Verwendung von unterschiedlichen besonderen Materialien.

Die Oberflächenbehandlungen, denen sie unterzogen werden, ermöglichen, die elektrischen Leistungen, die Wetterbeständigkeit und die Beständigkeit gegen hohe Temperaturen zu verbessern.

VERWENDETE MATERIALIEN

-Messing (Cu Zn)

Es ist das meistverwendete Material bei der Herstellung von elektrischen Verbindungen mit oder ohne schützende Oberflächenbehandlung.

-Rostfreier Stahl (AISI 304)

Das wird lieber als das Messing bei feuchter Wärme und hohen Betriebstemperaturen verwendet.

-Vernickelter Stahl (Steel gal Ni)

Die Flachstecker aus vernickeltem Stahl können Temperaturen bis zu 300°C standhalten und bleiben unverändert.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

-Verzinnung (gal Sn)

Diese Behandlung schützt angemessen den Flachstecker, der Temperaturen bis zu 150°C standhalten kann, und gewährleistet eine sehr gute elektrische Leistung.


-Versilberung (gal Ag)

Diese Umhüllung verbessert den Widerstand gegen Wärme, daher halten die Flachstecker Temperaturen bis zu 160 °C stand und können auch mit hohem Stromdurchfluss verwendet werden.

-Vernickelung (gal Ni)


Diese Behandlung bietet die beste Garantie bei hohen Temperaturen und ist oft bei Sonderverwendungen angewendet.

CODIFICA DEI PRODOTTI
PRODUCTS CODE
CODIFICATION DES PRODUITS
KODIFIZIERUNG DER PRODUKTE




TERMINALI FEMMINA **2.8 mm - 4.8 mm - 6.3 mm - 9.5 mm**
FEMALE TERMINALS **2.8 mm - 4.8 mm - 6.3 mm - 9.5 mm**
COSSES FEMELLES **2.8 mm - 4.8 mm - 6.3 mm - 9.5 mm**
FLACHSTECKHÜLSEN **2.8 mm - 4.8 mm - 6.3 mm - 9.5 mm**

2.8	TERMINALI FEMMINA	FEMALE TERMINALS	COSSES FEMELLES	FLACHSTECKHÜLSEN	Pag.5-6
	TERMINALI FEMMINA INSERIMENTO DOLCE	FEMALE TERMINALS LOW INSERTION	COSSES FEMELLES ENFICHAGE DOUX	FLACHSTECKHÜLSEN GERINGER EINSCHUSSKRAFT	Pag.7
4.8	TERMINALI FEMMINA	FEMALE TERMINALS	COSSES FEMELLES	FLACHSTECKHÜLSEN	Pag.8
	TERMINALI FEMMINA A BANDIERA ROLLATI	FLAG RECEPTACLES ROLLED	COSSES FEMELLES DRAPEAU ROULAGES	WINKEL FLACHSTECKHÜLSEN ROLLERER	Pag.9
	TERMINALI FEMMINA INSERIMENTO DOLCE	FEMALE TERMINALS LOW INSERTION	COSSES FEMELLES ENFICHAGE DOUX	FLACHSTECKHÜLSEN GERINGER EINSCHUSSKRAFT	Pag.10
	TERMINALI FEMMINA ANTISFILAMENTO	SECURITY FEMALE TERMINALS	COSSES FEMELLES DE SÛRETÉ	SICHERHEITS GERADE SCHUHE	Pag.11
6.3	TERMINALI FEMMINA	FEMALE TERMINALS	COSSES FEMELLES	FLACHSTECKHÜLSEN	Pag.12
	TERMINALI FEMMINA ANTISFILAMENTO	SECURITY FEMALE TERMINALS	COSSES FEMELLES DE SÛRETÉ	SICHERHEITS GERADE SCHUHE	Pag.13
	TERMINALI FEMMINA A BANDIERA	FLAG RECEPTACLES	COSSES FEMELLES DRAPEAU	WINKEL FLACHSTECKHÜLSEN	Pag.14-15
	TERMINALI FEMMINA A BANDIERA ROLLATI	FLAG RECEPTACLES ROLLED	COSSES FEMELLES DRAPEAU ROULAGES	WINKEL FLACHSTECKHÜLSEN ROLLERER	Pag.16
	TERMINALI FEMMINA A BANDIERA INSERIMENTO DOLCE	FLAG RECEPTACLES LOW INSERTION	COSSES FEMELLES DRAPEAU ENFICHAGE DOUX	WINKEL FLACHSTECKHÜLSEN GERINGER EINSCHUSSKRAFT	Pag.17
	TERMINALI FEMMINA INSERIMENTO DOLCE	FEMALE TERMINALS LOW INSERTION	COSSES FEMELLES ENFICHAGE DOUX	FLACHSTECKHÜLSEN GERINGER EINSCHUSSKRAFT	Pag.18
	TERMINALI FEMMINA PER CONNESSIONI MULTIPLE	FEMALE TERMINALS FOR MULTIPLE CONNECTIONS	COSSES FEMELLES POUR CONNEXIONS MULTIPLES	FLACHSTECKHÜLSEN FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE	Pag.19
	TERMINALI FEMMINA CON LINGUETTA MASCHIO	FEMALE TERMINALS WITH TAB	COSSES FEMELLES AVEC LANGUETTE	FLACHSTECKHÜLSEN MIT FLACHSTECKER	Pag.20-21
	TERMINALI FEMMINA A SALDARE	FEMALE TERMINALS TO WELD	COSSES FEMELLES A SOUDER	FLACHSTECKHÜLSEN ZUM VERLÖTEN	Pag.22
9.5	TERMINALI FEMMINA	FEMALE TERMINALS	COSSES FEMELLES	FLACHSTECKHÜLSEN	Pag.23




TERMINALI FEMMINA	2.8 mm
FEMALE TERMINALS	2.8 mm
COSSES FEMELLES	2.8 mm
FLACHSTECKHÜLSEN	2.8 mm



UL 310 Approved
File E313728

Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 10.000 Pcs.	
0,3 - 1	1,7 - 2,5	0,50	0,30	2,7	5,1	6,5	3,7	14,0	1670.05.00.9	1670.05.00.3®	Cu Zn
									1670.05.01.9	1670.05.01.3®	Cu Zn gal Sn
0,3 - 1	1,7 - 2,5	0,80	0,30	2,7	5,1	6,5	3,7	14,0	1670.08.00.9	1670.08.00.3®	Cu Zn
									1670.08.01.9	1670.08.01.3®	Cu Zn gal Sn

TERMINALI FEMMINA	2.8 mm
FEMALE TERMINALS	2.8 mm
COSSES FEMELLES	2.8 mm
FLACHSTECKHÜLSEN	2.8 mm




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 10.000 Pcs.	
0,3 - 1	1,7 - 2,5	0,50	0,30	2,7	5,1	6,5	5,7	14,0	1670BS.05.00.9	1670BS.05.00.3	Cu Zn
									1670BS.05.01.9	1670BS.05.01.3	Cu Zn gal Sn
0,3 - 1	1,7 - 2,5	0,80	0,30	2,7	5,1	6,5	5,7	14,0	1670BS.08.00.9	1670BS.08.00.3	Cu Zn
									1670BS.08.01.9	1670BS.08.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI FEMMINA **2.8 mm**
INSERIMENTO DOLCE

FEMALE TERMINALS **2.8 mm**
LOW INSERTION

COSSES FEMELLES **2.8 mm**
ENFICHAGE DOUX


FLACHSTECKHÜLSEN **2.8 mm**
GERINGER EINSCHUSSKRAFT



UL 310 Approved
File E313728

Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 10.000 Pcs.	
0,3 - 1	1,7 - 2,5	0,5	0,25	2,7	5,1	6,4	3,7	14,0	1680.05.00.9	1680.05.00.3®	Cu Zn
									1680.05.01.9	1680.05.01.3®	Cu Zn gal Sn
0,3 - 1	1,7 - 2,5	0,5	0,25	2,7	5,1	6,4	5,7	14,0	1680BS.05.00.9	1680BS.05.00.3	Cu Zn
									1680BS.05.01.9	1680BS.05.01.3	Cu Zn gal Sn
0,3 - 1	1,7 - 2,5	0,80	0,25	2,7	5,1	6,4	3,7	14,0	1680.08.00.9	1680.08.00.3®	Cu Zn
									1680.08.01.9	1680.08.01.3®	Cu Zn gal Sn
0,3 - 1	1,7 - 2,5	0,80	0,25	2,7	5,1	6,4	5,7	14,0	1680BS.08.00.9	1680BS.08.00.3	Cu Zn
									1680BS.08.01.9	1680BS.08.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI FEMMINA	4.8 mm
FEMALE TERMINALS	4.8 mm
COSSES FEMELLES	4.8 mm
FLACHSTECKHÜLSEN	4.8 mm



UL 310 Approved
File E313728


Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No. Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 10.000 Pcs.	
0,3 - 1	1,7 - 2,5	0,50	0,35	3,2	6,4	6,4	3,6	15,2	-	2672.05.00.3®	Cu Zn
									-	2672.05.01.3®	Cu Zn gal Sn
0,3 - 1	1,7 - 2,5	0,80	0,35	3,2	6,4	6,4	3,6	15,2	-	2672.08.00.3®	Cu Zn
									-	2672.08.01.3®	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	0,35	3,2	6,4	6,4	3,6	15,2	-	2672/A.05.00.3	Cu Zn
									-	2672/A.05.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,80	0,35	3,2	6,4	6,4	3,6	15,2	-	2672/A.08.00.3	Cu Zn
									-	2672/A.08.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 2	1,9 - 3,7	0,50	0,35	3,2	6,4	6,4	3,6	15,2	2670.05.00.9	2670.05.00.3®	Cu Zn
									2670.05.01.9	2670.05.01.3®	Cu Zn gal Sn
0,5 - 2	1,9 - 3,7	0,80	0,35	3,2	6,4	6,4	3,6	15,2	2670.08.00.9	2670.08.00.3®	Cu Zn
									2670.08.01.9	2670.08.01.3®	Cu Zn gal Sn

TERMINALI FEMMINA **4.8 mm**
ROLLATI

FLAG RECEPTACLES **4.8 mm**
ROLLED

COSSES FEMELLES DRAPEAU **4.8 mm**
ROULAGES

WINKEL FLACHSTECKHÜLSEN **4.8 mm**
ROLLERER



UL 310 Approved
File E313728



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
									Reel 3.000 Pcs. 	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	0,35	3,1	5,8	6,4	3,4	9,5	2684.05.00.3 ®	Cu Zn
									2684.05.01.3 ®	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,80	0,35	3,1	5,8	6,4	3,4	9,5	2684.08.00.3 ®	Cu Zn
									2684.08.01.3 ®	Cu Zn gal Sn

TERMINALI FEMMINA 4.8 mm
INSERIMENTO DOLCE


FEMALE TERMINALS 4.8 mm
LOW INSERTION

COSSES FEMELLES 4.8 mm
ENFICHAGE DOUX

FLACHSTECKHÜLSEN 4.8 mm
GERINGER EINSCHUSSKRAF




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No. Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 10.000 Pcs.	
0,3 - 1	1,7 - 2,5	0,50	0,35	3,2	6,4	6,4	3,6	15,2	-	2772.05.00.3 ®	Cu Zn
									-	2772.05.01.3 ®	Cu Zn gal Sn
0,3 - 1	1,7 - 2,5	0,80	0,35	3,2	6,4	6,4	3,6	15,2	-	2772.08.00.3 ®	Cu Zn
									-	2772.08.01.3 ®	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	0,35	3,2	6,4	6,4	3,6	15,2	-	2772/A.05.00.3	Cu Zn
									-	2772/A.05.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,80	0,35	3,2	6,4	6,4	3,6	15,2	-	2772/A.08.00.3	Cu Zn
									-	2772/A.08.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 2	1,9 - 3,7	0,50	0,35	3,2	6,4	6,4	3,6	15,2	2770.05.00.9	2770.05.00.3 ®	Cu Zn
									2770.05.01.9	2770.05.01.3 ®	Cu Zn gal Sn
0,5 - 2	1,9 - 3,7	0,80	0,35	3,2	6,4	6,4	3,6	15,2	2770.08.00.9	2770.08.00.3 ®	Cu Zn
									2770.08.01.9	2770.08.01.3 ®	Cu Zn gal Sn

TERMINALI FEMMINA ANTISFILAMENTO 4.8 mm**SECURITY FEMALE TERMINALS 4.8 mm****COSSES FEMELLES DE SÛRETÉ 4.8 mm****SICHERHEITS GERADE SCHUHE 4.8 mm**UL 310 Approved
File E313728

Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
									Reel 10.000 Pcs. 	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	0,35	3,5	6,4	6,5	3,8	17,0	2872.05.00.3 ®	Cu Zn
									2872.05.01.3 ®	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,80	0,35	3,5	6,4	6,5	3,8	17,0	2872.08.00.3 ®	Cu Zn
									2872.08.01.3 ®	Cu Zn gal Sn
1 - 2,5	2,5 - 4	0,50	0,35	3,5	6,4	6,5	3,8	17,0	2870.05.00.3 ®	Cu Zn
									2870.05.01.3 ®	Cu Zn gal Sn
1 - 2,5	2,5 - 4	0,80	0,35	3,5	6,4	6,5	3,8	17,0	2870.08.00.3 ®	Cu Zn
									2870.08.01.3 ®	Cu Zn gal Sn


TERMINALI FEMMINA	6.3 mm
FEMALE TERMINALS	6.3 mm
COSSES FEMELLES	6.3 mm
FLACHSTECKHÜLSEN	6.3 mm



UL 310 Approved
File E313728


Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol.	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 5.000 Pcs.	
0,2 - 0,5	1,2 - 1,9	0,80	0,42	4,0	8,0	7,7	4,0	19,3	662.08.00.9	662.08.00.3®	Cu Zn
									662.08.01.9	622.08.01.3®	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,80	0,42	4,5	8,0	7,7	4,0	19,3	672.08.00.9	672.08.00.3®	Cu Zn
									672.08.01.9	672.08.01.3®	Cu Zn gal Sn
1 - 2,5	2,5 - 4	0,80	0,42	5,1	9,1	7,7	4,0	19,3	670.08.00.9	670.08.00.3®	Cu Zn
									670.08.01.9	670.08.01.3®	Cu Zn gal Sn

Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol.	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 4.000 Pcs.	Reel 4.000 Pcs.	
3 - 6	4,2 - 5,1	0,80	0,42	5,0	9,0	7,7	4,0	19,3	678.08.00.9	678.08.00.3®	Cu Zn
									678.08.01.9	678.08.01.3®	Cu Zn gal Sn

TERMINALI FEMMINA ANTISFILAMENTO 6.3 mmSECURITY FEMALE TERMINALS 6.3 mmCOSSES FEMELLES DE SÛRETÉ 6.3 mmSICHERHEITS GERADE SCHUHE 6.3 mmUL 310 Approved
File E313728

Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
									Reel 5.000 Pcs. 	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,80	0,42	3,8	7,4	7,6	3,9	19,4	872.08.00.3 ®	Cu Zn
									872.08.01.3 ®	Cu Zn gal Sn
1 - 2,5	2,5 - 4	0,80	0,42	3,8	7,4	7,6	3,9	19,4	870.08.00.3 ®	Cu Zn
									870.08.01.3 ®	Cu Zn gal Sn



TERMINALI FEMMINA A BANDIERA	6.3 mm
FLAG RECEPTACLES	6.3 mm
COSSES FEMELLES DRAPEAU	6.3 mm
WINKEL FLACHSTECKHÜLSEN	6.3 mm



UL 310 Approved
File E313728

Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 4.000 Pcs.	
1 - 2,5	2,5 - 4	0,80	0,42	2,7	9,0	7,6	4,0	14,2	683.08.00.9	683SX.08.00.3®	Cu Zn
									683.08.01.9	683SX.08.01.3®	Cu Zn gal Sn

TERMINALI FEMMINA A BANDIERA	6.3 mm
FLAG RECEPTACLES	6.3 mm
COSSES FEMELLES DRAPEAU	6.3 mm
WINKEL FLACHSTECKHÜLSEN	6.3 mm




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
									Reel 4.000 Pcs. 	
1 - 2,5	2,5 - 4	0,80	0,42	2,7	9,0	7,6	4,0	14,2	683DX.08.00.3 [®]	Cu Zn
									683DX.08.01.3 [®]	Cu Zn gal Sn

TERMINALI FEMMINA A BANDIERA 6.3 mm
ROLLATI

FLAG RECEPTACLES 6.3 mm
ROLLED

COSSES FEMELLES DRAPEAU 6.3 mm
ROULAGES

WINKEL FLACHSTECKHÜLSEN 6.3 mm
ROLLERER



UL 310 Approved
File E313728


Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
									Reel 2.000 Pcs. 	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,80	0,42	4,0	7,6	7,5	4,0	11,7	684.08.00.3 ®	Cu Zn
									684.08.01.3 ®	Cu Zn gal Sn
1,0 - 2,5	2,5 - 4,0	0,80	0,42	4,0	7,6	7,5	4,0	11,7	684/A.08.00.3	Cu Zn
									684/A.08.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI FEMMINA A BANDIERA 6.3 mm
INSERIMENTO DOLCE

FLAG RECEPTACLES 6.3 mm
LOW INSERTION

COSSES FEMELLES DRAPEAU 6.3 mm
ENFICHAGE DOUX

WINKEL FLACHSTECKHÜLSEN 6.3 mm
GERINGER EINSCHUSSKRAFT



UL 310 Approved
File E313728


Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
									Reel 2.000 Pcs. 	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,80	0,40	3,5	8,6	7,5	4,0	12,5	784.08.00.3 ®	Cu Zn
									784.08.01.3 ®	Cu Zn gal Sn
1 - 2,5	2,5 - 4	0,80	0,40	3,5	8,6	7,5	4,0	12,5	784/A.08.00.3 ®	Cu Zn
									784/A.08.01.3 ®	Cu Zn gal Sn

TERMINALI FEMMINA 6.3 mm
INSERIMENTO DOLCE

FEMALE TERMINALS 6.3 mm
LOW INSERTION

COSSES FEMELLES 6.3 mm
ENFICHAGE DOUX

FLACHSTECKHÜLSEN 6.3 mm
GERINGER EINSCHUSSKRAFT



UL 310 Approved
File E313728



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 5.000 Pcs.	
0,5 -1,5	1,9 - 3,3	0,80	0,40	4,5	8,3	7,7	4,0	19,3	772.08.00.9	772.08.00.3®	Cu Zn
									772.08.01.9	772.08.01.3®	Cu Zn gal Sn
1 - 2,5	2,5 - 4	0,80	0,40	5,0	9,2	7,7	4,0	19,3	770.08.00.9	770.08.00.3®	Cu Zn
									770.08.01.9	770.08.01.3®	Cu Zn gal Sn

TERMINALI FEMMINA 6.3 mm
PER CONNESSIONI MULTIPLE

FEMALE TERMINALS 6.3 mm
FOR MULTIPLE CONNECTIONS

COSSES FEMELLES 6.3 mm
POUR CONNEXIONS MULTIPLES

FLACHSTECKHÜLSEN 6.3 mm
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol.	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 5.000 Pcs.	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,80	0,35	4,0	8,0	7,7	7,0	19,3	674.18.00.9	674.18.00.3®	Cu Zn
									674.18.01.9	674.18.01.3®	Cu Zn gal Sn
0,75 - 2	2,2 - 3,7	0,80	0,35	4,0	8,0	7,7	7,0	19,3	-	67420.08.00.3	Cu Zn
									-	67420.08.01.3	Cu Zn gal Sn
1 - 2,5	2,5 - 4	0,80	0,35	4,0	8,0	7,7	7,0	19,3	674.08.00.9	674.08.00.3	Cu Zn
									674.08.01.9	674.08.01.3	Cu Zn gal Sn


Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol.	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 4.000 Pcs.	
3 - 6	4,2 - 5,1	0,80	0,35	4,0	8,0	7,7	7,0	19,3	674/A.08.00.9	674/A.08.00.3	Cu Zn
									674/A.08.01.9	674/A.08.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI FEMMINA 6.3 mm
CON LINGUETTA MASCHIO

FEMALE TERMINALS 6.3 mm
WITH TAB

COSSES FEMELLES 6.3 mm
AVEC LANGUETTE

FLACHSTECKHÜLSEN 6.3 mm
MIT FLACHSTECKER



UL 310 Approved
File E313728

Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	F	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
										Bag 5.000 Pcs.	Reel 2.000 Pcs.	
0,75 - 2	2,2 - 3,7	0,80	0,40	4,2	8,5	7,7	4,0	19,3	2,5	67077.08.00.9	67077SX.08.00.3®	Cu Zn
										67077.08.01.9	67077SX.08.01.3®	Cu Zn gal Sn


Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	F	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
										Reel 2.000 Pcs. 	
0,75 - 2	2,2 - 3,7	0,80	0,40	4,2	8,5	7,7	4,0	19,3	2,5	67077DX.08.00.3 ®	Cu Zn
										67077DX.08.01.3 ®	Cu Zn gal Sn

TERMINALI FEMMINA **6.3 mm**
CON LINGUETTA MASCHIO

FEMALE TERMINALS **6.3 mm**
WITH TAB

COSSES FEMELLES **6.3 mm**
AVEC LANGUETTE

FLACHSTECKHÜLSEN **6.3 mm**
MIT FLACHSTECKER




Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
						Bag 1.000 Pcs. 	
0,80	0,40	11,4	18,0	7,7	4,0	670277.08.00.9	Cu Zn
0,80	0,40	11,4	18,0	7,7	4,0	670277.08.01.9	Cu Zn gal Sn

TERMINALI FEMMINA 6.3 mm
A SILDARE

FEMALE TERMINALS 6.3 mm
TO WELD


COSSES FEMELLES 6.3 mm
A SOUDER

FLACHSTECKHÜLSEN 6.3 mm
ZUM VERLÖTEN



Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
							Reel 5.000 Pcs. 	
0,80	0,50	7,5	15,0	5,0	3,5	5,0	3755/5/65	Inox Steel AISI 304
1,0	0,50	7,5	15,0	5,0	3,5	5,0	3755/5	Inox Steel AISI 304


TERMINALI FEMMINA	9.5 mm
FEMALE TERMINALS	9.5 mm
COSSES FEMELLES	9.5 mm
FLACHSTECKHÜLSEN	9.5 mm



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 2.500 Pcs.	Reel 2.500 Pcs.	
3 - 6	4,2 - 5,1	1,20	0,50	5,0	10,0	12,0	7,6	27,3	3670.11.00.9	3670.11.00.3	Cu Zn
									3670.11.01.9	3670.11.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI MASCHIO **2.8 mm - 4.8 mm - 6.3 mm**
MALE TERMINALS **2.8 mm - 4.8 mm - 6.3 mm**
COSSES MALES **2.8 mm - 4.8 mm - 6.3 mm**
FLACHSTECKER **2.8 mm - 4.8 mm - 6.3 mm**

2.8	TERMINALI MASCHIO	MALE TERMINALS	COSSES MALES	FLACHSTECKER	
	TERMINALI MASCHIO PER CONNESSIONI MULTIPLE	MALE TERMINALS FOR MULTIPLE CONNECTIONS	COSSES MALES POUR CONNEXIONS MULTIPLES	FLACHSTECKER FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE	Pag.25
4.8	TERMINALI MASCHIO	MALE TERMINALS	COSSES MALES	FLACHSTECKER	Pag.26
6.3	TERMINALI MASCHIO	MALE TERMINALS	COSSES MALES	FLACHSTECKER	Pag.27-28-29
	TERMINALI MASCHIO PER CONNESSIONI MULTIPLE	MALE TERMINALS FOR MULTIPLE CONNECTIONS	COSSES MALES POUR CONNEXIONS MULTIPLES	FLACHSTECKER FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE	Pag.30-31



TERMINALI MASCHIO 2.8 x 0.5 mm


MALE TERMINALS 2.8 x 0.5 mm

COSSES MALES 2.8 x 0.5 mm

FLACHSTECKER 2.8 x 0.5 mm



UL 310 Approved
File E313728




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
							Bag 5.000 Pcs.	Reel 10.000 Pcs.	
0,3 - 1	1,7 - 2,5	0,50	2,7	5,6	5,8	13,2	1677.00.9	1677.00.3®	Cu Zn
							1677.01.9	1677.01.3®	Cu Zn gal Sn

TERMINALI MASCHIO 2.8 x 0.5 mm
PER CONNESSIONI MULTIPLE

MALE TERMINALS 2.8 x 0.5 mm
FOR MULTIPLE CONNECTIONS


COSSES MALES 2.8 x 0.5 mm
POUR CONNEXIONS MULTIPLES

FLACHSTECKER 2.8 x 0.5 mm
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
							Bag 5.000 Pcs.	Reel 10.000 Pcs.	
0,3 - 1	1,7 - 2,5	0,50	3,3	5,9	13,1	22,5	1671.00.9	1671.00.3	Cu Zn
							1671.01.9	1671.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI MASCHIO	4.8 mm
MALE TERMINALS	4.8 mm
COSSES MALES	4.8 mm
FLACHSTECKER	4.8 mm





UL 310 Approved
File E313728

Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
								Bag 5.000 Pcs.	Reel 10.000 Pcs.	
0,3 - 1	1,7 - 2,5	0,50	0,50	4,2	8,3	6,6	18,2	2673.05.00.9	2673.05.00.3®	Cu Zn
								2673.05.01.9	2673.05.01.3®	Cu Zn gal Sn


Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.maschio Tab thick Epaisseur male Steckdicke mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
								Bag 5.000 Pcs.	Reel 5.000 Pcs.	
0,3 - 1	1,7 - 2,5	0,80	0,80	4,2	8,3	6,6	18,2	2673.08.00.9	2673.08.00.3®	Cu Zn
								2673.08.01.9	2673.08.01.3®	Cu Zn gal Sn

TERMINALI MASCHIO	6.3 x 0.8 mm
MALE TERMINALS	6.3 x 0.8 mm
COSSES MALES	6.3 x 0.8 mm
FLACHSTECKER	6.3 x 0.8 mm




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
							Bag 5.000 Pcs. 	Reel 5.000 Pcs. 	
1 - 2,5	2,5 - 4	0,38	4,6	9,3	8,2	19,6	677.00.9	677.00.3®	Cu Zn
							677.01.9	677.01.3®	Cu Zn gal Sn

TERMINALI MASCHIO	6.3 x 0.8 mm
MALE TERMINALS	6.3 x 0.8 mm
COSSES MALES	6.3 x 0.8 mm
FLACHSTECKER	6.3 x 0.8 mm




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
							Bag 5.000 Pcs.	Reel 5.000 Pcs.	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,38	4,3	8,4	8,2	19,5	679/B.00.9	679/B.00.3	Cu Zn
							679/B.01.9	679/B.01.3	Cu Zn gal Sn
1 - 2,5	2,5 - 4	0,38	4,3	8,4	8,2	19,5	679.00.9	679.00.3	Cu Zn
							679.01.9	679.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI MASCHIO	6.3 x 0.8 mm
MALE TERMINALS	6.3 x 0.8 mm
COSSES MALES	6.3 x 0.8 mm
FLACHSTECKER	6.3 x 0.8 mm



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
						Reel 4.000 Pcs. 	
3 - 6	0,80	5,9	-	8,0	18,0	673/A	Steel gal Cu + Sn

TERMINALI MASCHIO	6.3 x 0.8 mm
MALE TERMINALS	6.3 x 0.8 mm
COSSES MALES	6.3 x 0.8 mm
FLACHSTECKER	6.3 x 0.8 mm





Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
					Bag 5.000 Pcs. 	
0,38	16,1	12,0	12,0	2,5	C40538	Cu Zn gal Ag

TERMINALI MASCHIO 6.3 x 0.8 mm
PER CONNESSIONI MULTIPLE

MALE TERMINALS 6.3 x 0.8 mm
FOR MULTIPLE CONNECTIONS

COSSES MALES 6.3 x 0.8 mm
POUR CONNEXIONS MULTIPLES

FLACHSTECKER 6.3 x 0.8 mm
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
							Bag 5.000 Pcs.	Reel 8.000 Pcs.	
0,25 - 0,75	1,5 - 2,2	0,38	4,6	8,2	15,8	28,0	671/6.00.9	671/6.00.3	Cu Zn
							671/6.01.9	671/6.01.3 P	Cu Zn gal Sn

Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
							Bag 5.000 Pcs.	Reel 4.000 Pcs.	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,38	4,3	8,5	15,8	28,0	671/2.00.9	671/2.00.3 ®	Cu Zn
							671/2.01.9	671/2.01.3 ®	Cu Zn gal Sn


Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
							Bag 5.000 Pcs.	Reel 3.500 Pcs.	
1 - 2,5	2,5 - 4	0,38	4,3	8,5	15,8	28,0	671.00.9	671.00.3 ®	Cu Zn
							671.01.9	671.01.3 ®	Cu Zn gal Sn

TERMINALI MASCHIO 6.3 x 0.8 mm
PER CONNESSIONI MULTIPLE

MALE TERMINALS 6.3 x 0.8 mm
FOR MULTIPLE CONNECTIONS

COSSES MALES 6.3 x 0.8 mm
POUR CONNEXIONS MULTIPLES

FLACHSTECKER 6.3 x 0.8 mm
FÜR VIELFACHANSCHLÜSSE



UL 310 Approved
File E313728


Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
							Reel 5.000 Pcs.		
0,25 - 0,75	1,5 - 2,2	0,38	4,6	8,2	15,8	28,0	671/7.00.3		Cu Zn
							671/7.01.3		Cu Zn gal Sn


Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
							Bag 5.000 Pcs.	Reel 4.000 Pcs.	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,38	4,3	8,5	15,8	28,0	671/3.00.9	671/3.00.3 ®	Cu Zn
							671/3.01.9	671/3.01.3 ®	Cu Zn gal Sn

Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
							Bag 5.000 Pcs.	Reel 3.500 Pcs.	
1 - 2,5	2,5 - 4	0,38	4,3	8,5	15,8	28,0	671/5.00.9	671/5.00.3 ®	Cu Zn
							671/5.01.9	671/5.01.3 ®	Cu Zn gal Sn

TERMINALI AD OCCHIELLO - TERMINALI AD OCCHIELLO QUADRI
RING TERMINALS - SQUARE PLATE EYELET TERMINALS
COSSES RONDES - COSSES ANNEAU CARRÉS
RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN - VIERECKIGER RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN

TERMINALI AD OCCHIELLO	RING TERMINALS	COSSES RONDES	RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN	Pag.33-45
TERMINALI AD OCCHIELLO QUADRI	SQUARE PLATE EYELET TERMINALS	COSSES ANNEAU CARRÉS	VIERECKIGER RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN	Pag.46-49



TERMINALI AD OCCHIELLO
RING TERMINALS
COSSES RONDES
RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
									Reel 10.000 Pcs. 	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	2,8	5,2	11,5	4,5	2,2	9,1	8222.05.00.3	Cu Zn
									8222.05.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	2,8	5,2	11,5	4,5	2,6	9,1	8226.05.00.3	Cu Zn
									8226.05.01.3	Cu Zn gal Sn
0,25 - 0,5	1,5 - 1,9	0,40	2,6	5,1	11,0	5,1	3,2	8,5	8231.04.00.3	Cu Zn
									8231.04.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI AD OCCHIELLO


RING TERMINALS

COSSES RONDES

RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
									Reel 10.000 Pcs. 	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	2,8	5,3	11,8	5,3	3,2	9,1	4132.05.00.3	Cu Zn
									4132.05.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	2,2	4,5	11,3	6,0	4,2	8,2	AC7542.05.00.3	Cu Zn
									AC7542.05.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI AD OCCHIELLO
RING TERMINALS
COSSES RONDES
RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
									Reel 10.000 Pcs. 	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,40	3,5	6,8	14,2	6,0	3,6	11,2	85113.04.00.3	Cu Zn
									85113.04.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI AD OCCHIELLO


RING TERMINALS

COSSES RONDES

RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
									Reel 10.000 Pcs. 	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	2,2	4,9	13,2	7,0	3,2	9,8	7503.05.00.3	Cu Zn
									7503.05.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	2,2	4,9	13,2	7,0	3,6	9,8	75036.05.00.3	Cu Zn
									75036.05.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	2,2	4,9	13,2	7,0	4,2	9,8	7504.05.00.3	Cu Zn
									7504.05.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	2,2	4,9	13,2	7,0	5,2	9,8	7505.05.00.3	Cu Zn
									7505.05.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI AD OCCHIELLO
RING TERMINALS
COSSES RONDES
RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
								Reel 15.000 Pcs. 	
0,5 - 1,5	0,50	4,0	-	11,9	6,9	3,2	8,7	7503/1.05.00.3	Cu Zn
								7503/1.05.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	0,50	4,0	-	11,9	6,9	4,2	8,7	7504/1.05.00.3	Cu Zn
								7504/1.05.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	0,50	4,0	-	11,9	6,9	5,2	8,7	7505/1.05.00.3	Cu Zn
								7505/1.05.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

COSSES RONDES

RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 10.000 Pcs.	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	3,5	7,2	17,0	7,0	3,2	13,4	7632.05.00.9	7632.05.00.3	Cu Zn
									7632.05.01.9	7632.05.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	3,5	7,2	17,0	7,0	4,2	13,4	7642.05.00.9	7642.05.00.3	Cu Zn
									7642.05.01.9	7642.05.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	3,5	7,2	17,0	7,0	5,2	13,4	7652.05.00.9	7652.05.00.3	Cu Zn
									7652.05.01.9	7652.05.01.3	Cu Zn gal Sn


Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
									Reel 5.000 Pcs	
1 - 2,5	2,5 - 4	0,50	4,0	7,6	17,5	7,0	3,2	14,0	14232.05.00.3	Cu Zn
									14232.05.01.3	Cu Zn gal Sn
1 - 2,5	2,5 - 4	0,50	4,0	7,6	17,5	7,0	4,2	14,0	14242.05.00.3	Cu Zn
									14242.05.01.3	Cu Zn gal Sn
1 - 2,5	2,5 - 4	0,50	4,0	7,6	17,5	7,0	5,2	14,0	14252.05.00.3	Cu Zn
									14252.05.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

COSSES RONDES

RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 5.000 Pcs.	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	4,0	8,0	20,0	8,7	3,2	15,7	3803/B.05.00.9	3803/B.05.00.3	Cu Zn
									3803/B.05.01.9	3803/B.05.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	4,0	8,0	20,0	8,7	4,2	15,7	3804/B.05.00.9	3804/B.05.00.3	Cu Zn
									3804/B.05.01.9	3804/B.05.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	4,0	8,0	20,0	8,7	5,2	15,7	3805/B.05.00.9	3805/B.05.00.3	Cu Zn
									3805/B.05.01.9	3805/B.05.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	4,0	8,0	20,0	8,7	6,2	15,7	3806/B.05.00.9	3806/B.05.00.3	Cu Zn
									3806/B.05.01.9	3806/B.05.01.3	Cu Zn gal Sn
1 - 2,5	2,5 - 4	0,50	4,0	8,0	20,0	8,7	3,2	15,7	3803/M.05.00.9	3803/M.05.00.3	Cu Zn
									3803/M.05.01.9	3803/M.05.01.3	Cu Zn gal Sn
1 - 2,5	2,5 - 4	0,50	4,0	8,0	20,0	8,7	4,2	15,7	3804/M.05.00.9	3804/M.05.00.3	Cu Zn
									3804/M.05.01.9	3804/M.05.01.3	Cu Zn gal Sn
1 - 2,5	2,5 - 4	0,50	4,0	8,0	20,0	8,7	5,2	15,7	3805/M.05.00.9	3805/M.05.00.3	Cu Zn
									3805/M.05.01.9	3805/M.05.01.3	Cu Zn gal Sn
1 - 2,5	2,5 - 4	0,50	4,0	8,0	20,0	8,7	6,2	15,7	3806/M.05.00.9	3806/M.05.00.3	Cu Zn
									3806/M.05.01.9	3806/M.05.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

COSSES RONDES

RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 4.000 Pcs.	
3 - 6	4,2 - 5,1	0,60	4,0	7,6	20,0	8,7	4,2	15,6	3804/A.06.00.9	3804/A.06.00.3	Cu Zn
									3804/A.06.01.9	3804/A.06.01.3	Cu Zn gal Sn
3 - 6	4,2 - 5,1	0,60	4,0	7,6	20,0	8,7	5,2	15,6	3805/A.06.00.9	3805/A.06.00.3	Cu Zn
									3805/A.06.01.9	3805/A.06.01.3	Cu Zn gal Sn
3 - 6	4,2 - 5,1	0,60	4,0	7,6	20,0	8,7	6,2	15,6	3806/A.06.00.9	3806/A.06.00.3	Cu Zn
									3806/A.06.01.9	3806/A.06.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

COSSES RONDES

RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 3.000 Pcs.	
3 - 6	4,2 - 5,1	0,70	4,6	9,6	24,3	8,8	4,2	20,0	4042.07.00.9	4042.07.00.3	Cu Zn
									4042.07.01.9	4042.07.01.3	Cu Zn gal Sn
3 - 6	4,2 - 5,1	0,70	4,6	9,6	24,3	8,8	5,2	20,0	4052.07.00.9	4052.07.00.3	Cu Zn
									4052.07.01.9	4052.07.01.3	Cu Zn gal Sn
3 - 6	4,2 - 5,1	0,70	4,6	9,6	24,3	8,8	6,2	20,0	4062.07.00.9	4062.07.00.3	Cu Zn
									4062.07.01.9	4062.07.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI AD OCCHIELLO


RING TERMINALS

COSSES RONDES

RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 4.000 Pcs.	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	4,0	7,8	28,5	11,0	5,5	23,0	64955.05.00.9	64955.05.00.3	Cu Zn
									64955.05.01.9	64955.05.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	4,0	7,8	28,5	11,0	6,3	23,0	64963.05.00.9	64963.05.00.3	Cu Zn
									64963.05.01.9	64963.05.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI AD OCCHIELLO
RING TERMINALS
COSSES RONDES
RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs. 	Reel 3.000 Pcs. 	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,60	4,3	9,4	26,0	14,0	8,2	19,0	4008.06.00.9	4008.06.00.3	Cu Zn
									4008.06.01.9	4008.06.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,60	4,3	9,4	26,0	14,0	10,2	19,0	4010.06.00.9	4010.06.00.3	Cu Zn
									4010.06.01.9	4010.06.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

COSSES RONDES

RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 2.500 Pcs.	
3 - 6	4,2 - 5,1	0,70	5,0	10,4	25,4	12,0	6,2	13,4	2726.07.00.9	2726.07.00.3	Cu Zn
									2726.07.01.9	2726.07.01.3	Cu Zn gal Sn
3 - 6	4,2 - 5,1	0,70	5,0	10,4	25,4	12,0	7,2	13,4	2727.07.00.9	2727.07.00.3	Cu Zn
									2727.07.01.9	2727.07.01.3	Cu Zn gal Sn


Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 2.000 Pcs.	
3 - 6	4,2 - 5,1	0,70	5,0	10,4	26,3	13,7	8,2	13,4	2728.07.00.9	2728.07.00.3	Cu Zn
									2728.07.01.9	2728.07.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI AD OCCHIELLO

RING TERMINALS

COSSES RONDES

RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 2.500 Pcs. 	Reel 1.000 Pcs. 	
3 - 6	4,2 - 5,1	0,80	6,0	13,6	31,4	14,0	8,4	24,4	3908.08.00.9	3908.08.00.3	Cu Zn
									3908.08.01.9	3908.08.01.3	Cu Zn gal Sn
3 - 6	4,2 - 5,1	0,80	6,0	13,6	32,4	16,0	10,2	24,4	3910.08.00.9	3910.08.00.3	Cu Zn
									3910.08.01.9	3910.08.01.3	Cu Zn gal Sn
3 - 6	4,2 - 5,1	0,80	6,0	13,6	32,4	16,0	12,2	24,4	3912.08.00.9	3912.08.00.3	Cu Zn
									3912.08.01.9	3912.08.01.3	Cu Zn gal Sn
1 - 2,5	2,5 - 4	0,80	6,0	13,6	31,4	14,0	6,2	24,4	3906/M.08.00.9	3906/M.08.00.3	Cu Zn
									3906/M.08.01.9	3906/M.08.01.3	Cu Zn gal Sn
1 - 2,5	2,5 - 4	0,80	6,0	13,6	31,4	14,0	8,2	24,4	3908/M.08.00.9	3908/M.08.00.3	Cu Zn
									3908/M.08.01.9	3908/M.08.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI AD OCCHIELLO QUADRI


SQUARE PLATE EYELET TERMINALS

COSSES ANNEAU CARRÉS

VIERECKIGER RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 5.000 Pcs.	
1 - 2,5	2,5 - 4	0,60	4,0	7,5	20,4	11	4,2	15,0	3842.06.00.9	3842.06.00.3	Cu Zn
									3842.06.01.9	3842.06.01.3	Cu Zn gal Sn
1 - 2,5	2,5 - 4	0,60	4,0	7,5	20,4	11	5,2	15,0	3852.06.00.9	3852.06.00.3	Cu Zn
									3852.06.01.9	3852.06.01.3	Cu Zn gal Sn
1 - 2,5	2,5 - 4	0,60	4,0	7,5	20,4	11	6,4	15,0	3864.06.00.9	3864.06.00.3	Cu Zn
									3864.06.01.9	3864.06.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI AD OCCHIELLO QUADRI
SQUARE PLATE EYELET TERMINALS
COSSES ANNEAU CARRÉS
VIERECKIGER RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs. 	Reel 2.500 Pcs. 	
0,75 - 2	2,2 - 3,7	0,70	4,3	9,7	25,4	13,8	7,2	18,4	4072.07.00.9	4072.07.00.3	Cu Zn
									4072.07.01.9	4072.07.01.3	Cu Zn gal Sn
0,75 - 2	2,2 - 3,7	0,70	4,3	9,7	25,4	13,8	8,2	18,4	4082.07.00.9	4082.07.00.3	Cu Zn
									4082.07.01.9	4082.07.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI AD OCCHIELLO QUADRI

SQUARE PLATE EYELET TERMINALS

COSSES ANNEAU CARRÉS

VIERECKIGER RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 2.500 Pcs.	Reel 1.500 Pcs.	
3 - 6	4,2 - 5,1	1,00	5,0	14,0	31,0	14,0	7,2	24,0	596.72.10.00.9	596.72.10.00.3	Cu Zn
									596.72.10.01.9	596.72.10.01.3	Cu Zn gal Sn
3 - 6	4,2 - 5,1	1,00	5,0	14,0	31,0	14,0	8,2	24,0	596.82.10.00.9	596.82.10.00.3	Cu Zn
									596.82.10.01.9	596.82.10.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI AD OCCHIELLO QUADRI

SQUARE PLATE EYELET TERMINALS

COSSES ANNEAU CARRÉS

VIERECKIGER RINGZUNGENENDVERSCHLÜSSEN



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 2.500 Pcs. 	Reel 1.000 Pcs. 	
10	6,7 - 7,1	1,20	5,0	14,0	28,0	11,0	6,2	22,5	597.62.12.00.9	597.62.12.00.3	Cu Zn
									597.62.12.01.9	597.62.12.01.3	Cu Zn gal Sn
10	6,7 - 7,1	1,20	5,0	14,0	28,0	11,0	7,2	22,5	597.72.12.00.9	597.72.12.00.3	Cu Zn
									597.72.12.01.9	597.72.12.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI A FORCELLA
FORK TERMINALS
COSSES À FOURCHE
GABELENDSCHLÜSSEN

TERMINALI A FORCELLA


FORK TERMINALS

COSSES À FOURCHE

GABELENDSCHLÜSSEN

Pag.51-54



TERMINALI A FORCELLA
FORK TERMINALS
COSSES À FOURCHE
GABELENDVERSCHLÜSSEN



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
									Reel 10.000 Pcs. 	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,50	2,2	4,9	12,4	7,0	3,6	9,8	75036F5.00.3	Cu Zn
									75036F5.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI A FORCELLA

FORK TERMINALS

COSSES À FOURCHE

GABELENDVERSCHLÜSSEN




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
									Reel 10.000 Pcs. 	
0,5 - 1,5	1,9 - 3,3	0,40	3,4	7,7	16,8	7,0	3,6	11,8	85111F4.00.3	Cu Zn
									85111F4.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI A FORCELLA

FORK TERMINALS

COSSES À FOURCHE

GABELENDVERSCHLÜSSEN




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
									Bag 5.000 Pcs.	Reel 5.000 Pcs.	
0,75 - 2	2,5 - 4,0	0,50	4,4	8,4	17,7	7,9	4,2	13,6	4242F5.00.9	4242F5.00.3	Cu Zn
									4242F5.01.9	4242F5.01.3	Cu Zn gal Sn
0,75 - 2	2,5 - 4,0	0,50	4,4	8,4	17,7	7,9	5,2	13,6	4252F5.00.9	4252F5.00.3	Cu Zn
									4252F5.01.9	4252F5.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI A FORCELLA

FORK TERMINALS

COSSES À FOURCHE


GABELENDVERSCHLÜSSEN



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	d	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
								Bag 5.000 Pcs. 	
0,75 - 2	0,50	4,7	-	20,0	13,0	8,2	14,3	3882F5.00.9	Cu Zn
								3882F5.01.9	Cu Zn gal Sn

TERMINALI CILINDRICI FEMMINA - TERMINALI CILINDRICI MASCHIO**SOCKET TERMINALS - PIN TERMINALS****CLIPS CYLINDRIQUES - BROCHES CYLINDRIQUES****RUNDSTECKHÜLSEN - RUNDSTECKER**

TERMINALI CILINDRICI FEMMINA	SOCKET TERMINALS	CLIPS CYLINDRIQUES	RUNDSTECKHÜLSEN	Pag.56-57
TERMINALI CILINDRICI MASCHIO	PIN TERMINALS	BROCHES CYLINDRIQUES	RUNDSTECKER	Pag.58-59
TERMINALI CILINDRICI FEMMINA	SOCKET TERMINALS	CLIPS CYLINDRIQUES	RUNDSTECKHÜLSEN	Pag.60-61-62




TERMINALI CILINDRICI FEMMINA

SOCKET TERMINALS

CLIPS CYLINDRIQUES

RUNDSTECKHÜLSEN




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Materiall
								Bag 5.000 Pcs.	Reel 5.000 Pcs.	
1 - 2,5	2,5 - 4,0	0,32	4,0	7,7	10,0	3,9	20,5	676.00.9	676.00.3	Cu Zn
								676.01.9	676.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI CILINDRICI FEMMINA

SOCKET TERMINALS

CLIPS CYLINDRIQUES

RUNDSTECKHÜLSEN




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Materiall
								Bag 5.000 Pcs. 	Reel 10.000 Pcs. 	
0,75 - 2	2,5 - 4,0	0,40	3,8	7,5	7,2	3,9	17,7	676MC.00.9	676MC.00.3	Cu Zn
								676MC.01.9	676MC.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI CILINDRICI MASCHIO

PIN TERMINALS

BROCHES CYLINDRIQUES

RUNDSTECKER




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Materiall
							Bag 5.000 Pcs.	Reel 7.000 Pcs.	
0,75 - 2	0,40	3,0	-	9,2	4,0	13,5	675.00.9	675.00.3	Cu Zn
							675.01.9	675.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI CILINDRICI MASCHIO

PIN TERMINALS

BROCHES CYLINDRIQUES

RUNDSTECKER




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.		Materiale Material Matériel Material
								Bag 5.000 Pcs. 	Reel 10.000 Pcs. 	
0,75 - 2	2,5 - 4,0	0,40	3,7	7,5	9,2	4,0	18,0	675MC.00.9	675MC.00.3	Cu Zn
								675MC.01.9	675MC.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI CILINDRICI FEMMINA

SOCKET TERMINALS

CLIPS CYLINDRIQUES

RUNDSTECKHÜLSEN




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Materiall
								Reel 5.000 Pcs. 	
0,75 - 2	2,5 - 4,0	0,30	4,2	8,2	6,8	2,0	16,5	2676.03.05.3	Inox Steel AISI 304
0,75 - 2	2,5 - 4,0	0,40	4,2	8,2	6,8	2,9	16,5	3676.04.05.3	Inox Steel AISI 304

TERMINALI CILINDRICI FEMMINA

SOCKET TERMINALS

CLIPS CYLINDRIQUES

RUNDSTECKHÜLSEN




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
								Reel 1.500 Pcs. 	
0,25 - 0,75	1,5 - 2,2	0,40	2,8	8,0	10,0	2,0	20,0	2176.00.3	Cu Zn
								2176.03.3	Cu Zn gal Ni

TERMINALI CILINDRICI FEMMINA

SOCKET TERMINALS

CLIPS CYLINDRIQUES

RUNDSTECKHÜLSEN



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	E	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
								Reel 1.300 Pcs. 	
0,25 - 0,75	1,9 - 3,3	0,35	3,0	8,2	9,0	3,7	20,2	3176.00.3	Cu Zn
								3176.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI A PUNTALE
POINT TERMINALS
EMBOUTS DE CABLE
AUFLAGE SCHUHE


TERMINALI A PUNTALE

POINT TERMINALS

EMBOUTS DE CABLE

AUFLAGE SCHUHE

Pag. 64 - 68




TERMINALI A PUNTALE

POINT TERMINALS

EMBOUTS DE CABLE

AUFLAGE SCHUHE




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Ø Isolante Ø Insulation Ø Gaine Ø Isol. mm	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
							Reel 20.000 Pcs. 	
0,5 - 1,5	1,9-3,3	0,30	7,2	11,0	-	-	1270.00.3	Cu Zn
							1270.01.3	Cu Zn gal Sn
0,3 - 1	1,7- 2,5	0,30	4,5	7,0	-	-	1240.00.3	Cu Zn
							1240.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI A PUNTALE

POINT TERMINALS

EMBOUTS DE CABLE

AUFLAGE SCHUHE




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
					Reel 52.000 Pcs. 	
0,5 - 1,5	0,30	5,7	-	-	215.00.3	Cu Zn
					215.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI A PUNTALE


POINT TERMINALS

EMBOUTS DE CABLE

AUFLAGE SCHUHE



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
					Reel 20.000 Pcs. 	
0,5 - 1,5	0,35	9,0	-	-	230.00.3	Cu Zn
					230.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI A PUNTALE
POINT TERMINALS
EMBOUTS DE CABLE
AUFLAGE SCHUHE



Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm²	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
					Reel 45.000 Pcs. 	
0,3 - 0,75	0,25	6,0	-	-	K3/60.00.3	Cu Zn
					K3/60.01.3	Cu Zn gal Sn

TERMINALI A PUNTALE

POINT TERMINALS

EMBOUTS DE CABLE

AUFLAGE SCHUHE




Sezione cavo Wire range Section câble Nennquerschnitt mm ²	Spess.materiale Material thick Epaisseur matériel Material dicke mm	A	B	C	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Materiale Material Matériel Material
					Reel 45.000 Pcs. 	
0,3 - 0,75	0,25	6,8	-	-	K4/70.00.3	Cu Zn
					K4/70.01.3	Cu Zn gal Sn
0,5 - 1,5	0,30	7,0	-	-	K4/715.00.3	Cu Zn
					K4/715.01.3	Cu Zn gal Sn

CAPSULE PER TERMINALI FEMMINA 2.8 mm - 4.8 mm - 6.3 mm
RECEPTACLE SLEEVES 2.8 mm - 4.8 mm - 6.3 mm
CAPUCHONS POUR CLIP 2.8 mm - 4.8 mm - 6.3 mm
STECKHÜSEN-GEHÄUSE 2.8 mm - 4.8 mm - 6.3 mm


2.8	CAPSULE PER TERMINALI FEMMINA	RECEPTACLE SLEEVES	CAPUCHONS POUR CLIP	STECKHÜSEN-GEHÄUSE	Pag.70
	CAPSULE PER TERMINALI FEMMINA AD INNESTO FRONTALE	RECEPTACLE SLEEVES FRONTAL CONNECTION	CAPUCHONS POUR CLIP CONNECTION FRONTAL	STECKHÜSEN-GEHÄUSE STIRNVERBIRDUNG	Pag.70
4.8	CAPSULE PER TERMINALI FEMMINA	RECEPTACLE SLEEVES	CAPUCHONS POUR CLIP	STECKHÜSEN-GEHÄUSE	Pag.71
	CAPSULE PER TERMINALI FEMMINA AD INNESTO FRONTALE	RECEPTACLE SLEEVES FRONTAL CONNECTION	CAPUCHONS POUR CLIP CONNECTION FRONTAL	STECKHÜSEN-GEHÄUSE STIRNVERBIRDUNG	Pag.72-73
6.3	CAPSULE PER TERMINALI FEMMINA	RECEPTACLE SLEEVES	CAPUCHONS POUR CLIP	STECKHÜSEN-GEHÄUSE	Pag.74
	CAPSULE PER TERMINALI FEMMINA AD INNESTO FRONTALE	RECEPTACLE SLEEVES FRONTAL CONNECTION	CAPUCHONS POUR CLIP CONNECTION FRONTAL	STECKHÜSEN-GEHÄUSE STIRNVERBIRDUNG	Pag.75-76
	CAPSULE PER TERMINALI FEMMINA A BANDIERA	FLAG TYPE RECEPTACLE SLEEVES	CAPUCHONS POUR CLIP DRAPEAU	WINKELSTECKHÜSEN-GEHÄUSE	Pag.77

CAPSULE PER TERMINALI MASCHIO 6.3 mm
TAB SLEEVES 6.3 mm
CAPUCHONS POUR LANGUETTE 6.3 mm
FLACHSTECKERGEHÄUSE 6.3 mm

6.3	CAPSULE PER TERMINALI MASCHIO	TAB SLEEVES	CAPUCHONS POUR LANGUETTE	FLACHSTECKERGEHÄUSE	Pag.78
------------	-------------------------------	-------------	--------------------------	---------------------	--------




CAPSULE PER TERMINALI FEMMINA	2.8 mm
RECEPTACLE SLEEVES	2.8 mm
CAPUCHONS POUR CLIP	2.8 mm
STECKHÜSENGEHÄUSE	2.8 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Bag 5.000 Pcs. 		
18,2	4,0	5,2	2,7	16679W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PE
				16679N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PE
				16679R	Rosso - Red - Rouge - Rot	PE
				16679B	Blu - Blue - Bleu - Blau	PE

CAPSULE PER TERMINALI FEMMINA	2.8 mm
AD INNESTO FRONTALE	
RECEPTACLE SLEEVES	2.8 mm
FRONTAL CONNECTION	
CAPUCHONS POUR CLIP	2.8 mm
CONNECTION FRONTAL	
STECKHÜSENGEHÄUSE	2.8 mm
STIRNVERBIRDUNG	



A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Bag 5.000 Pcs. 		
20,0	4,0	5,1	5,1	16670W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				16670N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CAPSULE PER TERMINALI FEMMINA	4.8 mm
RECEPTACLE SLEEVES	4.8 mm
CAPUCHONS POUR CLIP	4.8 mm
STECKHÜSENGEHÄUSE	4.8 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Bag 5.000 Pcs. 		
17,7	4,1	6,9	4,3	16682W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PE
				16682N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PE
				16682R	Rosso - Red - Rouge -Rot	PE
				16682B	Blu - Blue - Bleu - Blau	PE

CAPSULE PER TERMINALI FEMMINA **4.8 mm**
AD INNESTO FRONTALE

RECEPTACLE SLEEVES **4.8 mm**
FRONTAL CONNECTION

CAPUCHONS POUR CLIP **4.8 mm**
CONNECTION FRONTAL

STECKHÜSENGEHÄUSE **4.8 mm**
STIRNVERBIRDUNG




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Bag 5.000 Pcs. 		
21,2	4,5	5,7	6,8	16680W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				16680N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CAPSULE PER TERMINALI FEMMINA 4.8 mm
ANTISFILAMENTO

SECURITY TERMINAL SLEEVES 4.8 mm
FRONTAL CONNECTION

CAPUCHONS POUR CLIP 4.8 mm
DE SÛRETÉ

SICHERHEITS GERADE SCHUHEGEHÄUSE 4.8 mm
STIRNVERBIRDUNG




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Bag 5.000 Pcs. 		
21,5	4,8	6,0	6,8	16690W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				16690N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CAPSULE PER TERMINALI FEMMINA 4.8 mm
A BANDIERA

FLAG TYPE RECEPTACLE SLEEVES 4.8 mm

CAPUCHONS POUR CLIP DRAPEAU 4.8 mm

WINKELSTECKHÜSENGEHÄUSE 4.8 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Bag 5.000 Pcs. 		
7,2	12,0	4,2	6,3	108300W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				108300N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CAPSULE PER TERMINALI FEMMINA 6.3 mm

RECEPTACLE SLEEVES 6.3 mm

CAPUCHONS POUR CLIP 6.3 mm

STECKHÜSENGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Bag 5.000 Pcs. 		
22,4	4,7	9,0	6,0	107400W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PE
				107400N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PE
				107400R	Rosso - Red - Rouge - Rot	PE
				107400B	Blu - Blue - Bleu - Blau	PE

CAPSULE PER TERMINALI FEMMINA 6.3 mm
ANTISFILAMENTO

SECURITY TERMINAL SLEEVES 6.3 mm
FRONTAL CONNECTION

CAPUCHONS POUR CLIP 6.3 mm
DE SÛRETÉ

SICHERHEITS GERADE SCHUHEGEHÄUSE 6.3 mm
STIRNVERBIRDUNG




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Bag 5.000 Pcs. 		
25,0	4,8	6,2	9,0	109000W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				109000N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CAPSULE PER TERMINALI FEMMINA **6.3 mm**
AD INNESTO FRONTALE

RECEPTACLE SLEEVES **6.3 mm**
FRONTAL CONNECTION

CAPUCHONS POUR CLIP **6.3 mm**
CONNECTION FRONTAL

STECKHÜSENGEHÄUSE **6.3 mm**
STIRNVERBIRDUNG



UL94 Approved
File E304430


A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Bag 5.000 Pcs. 		
25,1	4,8	6,1	9,0	108000W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				108000N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2
25,1	4,9	6,4	9,2	108000WU 	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				108000W/V0 	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66-V0

CAPSULE PER TERMINALI FEMMINA **6.3 mm**
A BANDIERA

FLAG TYPE RECEPTACLE SLEEVES **6.3 mm**

CAPUCHONS POUR CLIP DRAPEAU **6.3 mm**

WINKELSTECKHÜSENGEHÄUSE **6.3 mm**




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Bag 5.000 Pcs. 		
18,2	10,0	13,8	5,2	108100W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				108100N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CAPSULE PER TERMINALI MASCHIO 6.3 mm

TAB SLEEVES 6.3 mm

CAPUCHONS POUR LANGUETTE 6.3 mm


FLACHSTECKERGEHÄUSE 6.3 mm



A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Bag 5.000 Pcs. 		
22,5	5,0	6,4	10,5	107410W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PE
				107410N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PE
				107410R	Rosso - Red - Rouge - Rot	PE
				107410B	Blu - Blue - Bleu - Blau	PE

CONNETTORI 1-2-3-4-6-8-11 VIE **6.3 mm**
1-2-3-4-6-8-11 WAYS HOLDERS **6.3 mm**
CONNECTEURS 1-2-3-4-6-8-11 VOIES **6.3 mm**
1-2-3-4-6-8-11 WEGEN VERBINDER **6.3 mm**

6.3	CONNETTORI 1 VIA PORTA FEMMINA	1 WAY FEMALE HOLDERS	CONNECTEURS 1 VOIE PORTE FEMELLE	1 WEG STECKHÜSENGEHÄUSE	Pag.80
	CONNETTORI 1 VIA PORTA MASCHIO	1 WAY MALE HOLDERS	CONNECTEURS 1 VOIE PORTE MALE	1 WEG FLACHSTECKERGEHÄUSE	Pag.81
	CONNETTORI 2 VIE PORTA FEMMINA	2 WAYS FEMALE HOLDERS	CONNECTEURS 2 VOIES PORTE FEMELLE	2 WEGEN STECKHÜSENGEHÄUSE	Pag.82-84-86-88
	CONNETTORI 2 VIE PORTA MASCHIO	2 WAYS MALE HOLDERS	CONNECTEURS 2 VOIES PORTE MALE	2 WEGEN FLACHSTECKERGEHÄUSE	Pag.83-85-87-89
	CONNETTORI 3 VIE PORTA FEMMINA	3 WAYS FEMALE HOLDERS	CONNECTEURS 3 VOIES PORTE FEMELLE	3 WEGEN STECKHÜSENGEHÄUSE	Pag.90
	CONNETTORI 3 VIE PORTA MASCHIO	3 WAYS MALE HOLDERS	CONNECTEURS 3 VOIES PORTE MALE	3 WEGEN FLACHSTECKERGEHÄUSE	Pag.91
	CONNETTORI 4 VIE PORTA FEMMINA	4 WAYS FEMALE HOLDERS	CONNECTEURS 4 VOIES PORTE FEMELLE	4 WEGEN STECKHÜSENGEHÄUSE	Pag.92
	CONNETTORI 4 VIE PORTA MASCHIO	4 WAYS MALE HOLDERS	CONNECTEURS 4 VOIES PORTE MALE	4 WEGEN FLACHSTECKERGEHÄUSE	Pag.93-94
	CONNETTORI 6 VIE PORTA FEMMINA	6 WAYS FEMALE HOLDERS	CONNECTEURS 6 VOIES PORTE FEMELLE	6 WEGEN STECKHÜSENGEHÄUSE	Pag.95-97
	CONNETTORI 6 VIE PORTA MASCHIO	6 WAYS MALE HOLDERS	CONNECTEURS 6 VOIES PORTE MALE	6 WEGEN FLACHSTECKERGEHÄUSE	Pag.96-98
	CONNETTORI 8 VIE PORTA FEMMINA	8 WAYS FEMALE HOLDERS	CONNECTEURS 8 VOIES PORTE FEMELLE	8 WEGEN STECKHÜSENGEHÄUSE	Pag.99
	CONNETTORI 8 VIE PORTA MASCHIO	8 WAYS MALE HOLDERS	CONNECTEURS 8 VOIES PORTE MALE	8 WEGEN FLACHSTECKERGEHÄUSE	Pag.100-101
	CONNETTORI 11 VIE PORTA FEMMINA	11 WAYS FEMALE HOLDERS	CONNECTEURS 11 VOIES PORTE FEMELLE	11 WEGEN STECKHÜSENGEHÄUSE	Pag.102
	CONNETTORI 11 VIE PORTA MASCHIO	11 WAYS MALE HOLDERS	CONNECTEURS 11 VOIES PORTE MALE	11 WEGEN FLACHSTECKERGEHÄUSE	Pag.103




CONNETTORI 1 VIA PORTA FEMMINA 6.3 mm

1 WAY FEMALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 1 VOIE
PORTE FEMELLE 6.3 mm

1 WEG STECKHÜSENGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 5.000 Pcs. 		
24,3	6,5	8,0	9,7	100.010W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				100.010N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 1 VIA PORTA MASCHIO 6.3 mm

1 WAY MALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 1 VOIE
PORTE MALE 6.3 mm

1 WEG FLACHSTECKERGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 5.000 Pcs. 		
32,0	9,1	12,5	-	200.010W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				200.010N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 2 VIE PORTA FEMMINA 6.3 mm

2 WAYS FEMALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 2 VOIES
PORTE FEMELLE 6.3 mm

2 WEGEN STECKHÜSENGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 5.000 Pcs. 		
23,0	10,1	12,7	-	100.020W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				100.020N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 2 VIE PORTA MASCHIO 6.3 mm

2 WAYS MALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 2 VOIES
PORTE MALE 6.3 mm

2 WEGEN FLACHSTECKERGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 5.000 Pcs. 		
32,2	15,0	13,3	-	200.020W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				200.020N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 2 VIE PORTA FEMMINA 6.3 mm

2 WAYS FEMALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 2 VOIES
PORTE FEMELLE 6.3 mm

2 WEGEN STECKHÜSENGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 5.000 Pcs. 		
24,2	10,0	12,7	-	120.020W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				120.020N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 2 VIE PORTA MASCHIO 6.3 mm

2 WAYS MALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 2 VOIES
PORTE MALE 6.3 mm

2 WEGEN FLACHSTECKERGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 5.000 Pcs. 		
32,0	15,2	13,2	-	220.020W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				220.020N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 2 VIE PORTA FEMMINA 6.3 mm

2 WAYS FEMALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 2 VOIES
PORTE FEMELLE 6.3 mm

2 WEGEN STECKHÜSENGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 2.500 Pcs. 		
24,3	16,4	9,7	7,0	110.020W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				110.020N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 2 VIE PORTA MASCHIO 6.3 mm

2 WAYS MALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 2 VOIES
PORTE MALE 6.3 mm

2 WEGEN FLACHSTECKERGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 2.500 Pcs. 		
32,2	20,0	9,9	12,7	210.020W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				210.020N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 2 VIE PORTA FEMMINA 6.3 mm

2 WAYS FEMALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 2 VOIES
PORTE FEMELLE 6.3 mm

2 WEGEN STECKHÜSENGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 5.000 Pcs. 		
25,1	9,5	12,6	14,7	111.020W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				111.020N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 2 VIE PORTA MASCHIO **6.3 mm**

2 WAYS MALE HOLDERS **6.3 mm**

CONNECTEURS 2 VOIES
PORTE MALE **6.3 mm**

2 WEGEN FLACHSTECKERGEHÄUSE **6.3 mm**




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 5.000 Pcs. 		
33,7	11,4	14,6	-	211.020W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				211.020N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 3 VIE PORTA FEMMINA 6.3 mm

3 WAYS FEMALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 3 VOIES
PORTE FEMELLE 6.3 mm

3 WEGEN STECKHÜSENGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 5.000 Pcs. 		
23,2	16,9	10,1	12,6	100.030W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				100.030N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 3 VIE PORTA MASCHIO 6.3 mm

3 WAYS MALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 3 VOIES
PORTE MALE 6.3 mm

3 WEGEN FLACHSTECKERGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 2.500 Pcs. 		
31,9	19,8	13,2	15,2	200.030W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				200.030N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 4 VIE PORTA FEMMINA 6.3 mm

4 WAYS FEMALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 4 VOIES
PORTE FEMELLE 6.3 mm

4 WEGEN STECKHÜSENGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 2.000 Pcs. 		
24,0	13,9	15,5	23,2	100.040W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				100.040N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 4 VIE PORTA MASCHIO 6.3 mm

4 WAYS MALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 4 VOIES
PORTE MALE 6.3 mm

4 WEGEN FLACHSTECKERGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 2.000 Pcs. 		
32,5	16,5	26,4	-	200.040W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				200.040N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 4 VIE PORTA MASCHIO 6.3 mm

4 WAYS MALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 4 VOIES
PORTE MALE 6.3 mm

4 WEGEN FLACHSTECKERGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 1.250 Pcs. 		
32,9	16,8	26,4	-	210.040W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				210.040N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 6 VIE PORTA FEMMINA 6.3 mm

6 WAYS FEMALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 6 VOIES
PORTE FEMELLE 6.3 mm

6 WEGEN STECKHÜSENGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 1.000 Pcs. 		
24,2	15,2	28,0	-	110.060W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				110.060N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 6 VIE PORTA MASCHIO 6.3 mm

6 WAYS MALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 6 VOIES
PORTE MALE 6.3 mm

6 WEGEN FLACHSTECKERGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 1.000 Pcs. 		
33,2	18,5	16,8	31,3	210.060W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				210.060N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 6 VIE PORTA FEMMINA 6.3 mm

6 WAYS FEMALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 6 VOIES
PORTE FEMELLE 6.3 mm

6 WEGEN STECKHÜSENGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 1.000 Pcs. 		
24,2	14,7	28,3	-	100.060W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				100.060N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 6 VIE PORTA MASCHIO 6.3 mm

6 WAYS MALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 6 VOIES
PORTE MALE 6.3 mm

6 WEGEN FLACHSTECKERGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 1.000 Pcs. 		
33,2	18,7	16,6	31,1	200.060W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				200.060N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 8 VIE PORTA FEMMINA 6.3 mm

8 WAYS FEMALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 8 VOIES
PORTE FEMELLE 6.3 mm

8 WEGEN STECKHÜSENGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 1.000 Pcs. 		
24,4	15,5	37,4	-	100.080W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				100.080N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 8 VIE PORTA MASCHIO 6.3 mm

8 WAYS MALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 8 VOIES
PORTE MALE 6.3 mm

8 WEGEN FLACHSTECKERGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 1.000 Pcs. 		
33,0	18,6	16,7	40,6	210.080W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				210.080N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 8 VIE PORTA MASCHIO 6.3 mm

8 WAYS MALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 8 VOIES
PORTE MALE 6.3 mm

8 WEGEN FLACHSTECKERGEHÄUSE 6.3 mm




A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 1.000 Pcs. 		
33,2	18,8	16,7	40,4	200.080W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				200.080N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 11 VIE PORTA FEMMINA 6.3 mm


11 WAYS FEMALE HOLDERS 6.3 mm

CONNECTEURS 11 VOIES
PORTE FEMELLE 6.3 mm

11 WEGEN STECKHÜSENGEHÄUSE 6.3 mm



A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 1.000 Pcs. 		
24,4	26,0	29,3	-	100.0110W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				100.0110N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

CONNETTORI 11 VIE PORTA MASCHIO 6.3 mm
11 WAYS MALE HOLDERS 6.3 mm
**CONNECTEURS 11 VOIES
PORTE MALE 6.3 mm**
11 WEGEN FLACHSTECKERGEHÄUSE 6.3 mm


A	B	C	D	Codice - Part No Code - Teile Nr.	Colore Colour Couleur Farbe	Materiale Material Matériel Material
				Box 1.000 Pcs. 		
31,6	29,1	32,5	-	200.0110W	Neutro - Neutral - Neutre - Neutral	PA 66 V-2
				200.0110N	Nero - Black - Noir - Schwarz	PA 66 V-2

**INDICE ALFANUMERICO
ALPHANUMERIC INDEX
INDEX PROGRESSIF
PROGRESSIVINHALT**

Codice Part No. Code Teile Nr.	Pagina Page Page Seite	Codice Part No. Code Teile Nr.	Pagina Page Page Seite	Codice Part No. Code Teile Nr.	Pagina Page Page Seite	Codice Part No. Code Teile Nr.	Pagina Page Page Seite
100.010N	80	597.72.12.00.3	49	676MC.00.9	57	1670BS.08.01.9	6
100.010W	80	597.72.12.00.9	49	676MC.01.3	57	1671.05.00.3	25
100.020N	82	597.72.12.01.3	49	676MC.01.9	57	1671.05.00.9	25
100.020W	82	597.72.12.01.9	49	677.00.3	27	1671.05.01.3	25
100.030N	90	662.08.00.3	12	677.00.9	27	1671.05.01.9	25
100.030W	90	662.08.00.9	12	677.01.3	27	1677.05.00.3	25
100.040N	92	662.08.01.3	12	677.01.9	27	1677.05.00.9	25
100.040W	92	662.08.01.9	12	678.08.00.3	12	1677.05.01.3	25
100.060N	97	670.08.00.3	12	678.08.00.9	12	1677.05.01.9	25
100.060W	97	670.08.00.9	12	678.08.01.3	12	1680.05.00.3	7
100.080N	99	670.08.01.3	12	678.08.01.9	12	1680.05.00.9	7
100.080W	99	670.08.01.9	12	679.00.3	28	1680.05.01.3	7
100.0110N	102	671.00.3	30	679.00.9	28	1680.05.01.9	7
100.0110W	102	671.00.9	30	679.01.3	28	1680BS.05.00.3	7
110.020N	86	671.01.3	30	679.01.9	28	1680BS.05.00.9	7
110.020W	86	671.01.9	30	679/B.00.3	28	1680BS.05.01.3	7
110.060N	95	671/2.00.3	30	679/B.00.9	28	1680BS.05.01.9	7
110.060W	95	671/2.00.9	30	679/B.01.3	28	1680.08.00.3	7
111.020N	88	671/2.01.3	30	679/B.01.9	28	1680.08.00.9	7
111.020W	88	671/2.01.9	30	683.08.00.9	14	1680.08.01.3	7
120.020N	84	671/3.00.3	31	683.08.01.9	14	1680.08.01.9	7
120.020W	84	671/3.00.9	31	683.DX.08.00.3	15	1680BS.08.00.3	7
200.010N	81	671/3.01.3	31	683.DX.08.01.3	15	1680BS.08.00.9	7
200.010W	81	671/3.01.9	31	683.SX.08.00.3	14	1680BS.08.01.3	7
200.020N	83	671/5.00.3	31	683.SX.08.01.3	14	1680BS.08.01.9	7
200.020W	83	671/5.00.9	31	684.08.00.3	16	2176.00.3	61
200.030N	91	671/5.01.3	31	684.08.01.3	16	2176.03.3	61
200.030W	91	671/5.01.9	31	684/A.08.00.3	16	2670.05.00.3	8
200.040N	93	671/6.00.3	30	684/A.08.01.3	16	2670.05.00.9	8
200.040W	93	671/6.00.9	30	770.08.00.3	18	2670.05.01.3	8
200.060N	98	671/6.01.3	30	770.08.00.9	18	2670.05.01.9	8
200.060W	98	671/6.01.9	30	770.08.01.3	18	2670.08.00.3	8
200.080N	101	671/7.00.3	31	770.08.01.9	18	2670.08.00.9	8
200.080W	101	671/7.01.3	31	772.08.00.3	18	2670.08.01.3	8
200.0110N	103	672.08.00.3	12	772.08.00.9	18	2670.08.01.9	8
200.0110W	103	672.08.00.9	12	772.08.01.3	18	2672.05.00.3	8
210.020N	87	672.08.01.3	12	772.08.01.9	18	2672.05.01.3	8
210.020W	87	672.08.01.9	12	784.08.00.3	17	2672.08.00.3	8
210.040N	94	673/A.06.3	29	784.08.01.3	17	2672.08.01.3	8
210.040W	94	674.08.00.3	19	784/A.08.00.3	17	2672/A.05.00.3	8
210.060N	96	674.08.00.9	19	784/A.08.01.3	17	2672/A.05.01.3	8
210.060W	96	674.08.01.3	19	870.08.00.3	13	2672/A.08.00.3	8
210.080N	100	674.08.01.9	19	870.08.01.3	13	2672/A.08.01.3	8
210.080W	100	674/A.08.00.3	19	872.08.00.3	13	2673.05.00.3	26
211.020N	89	674/A.08.00.9	19	872.08.01.3	13	2673.05.00.9	26
211.020W	89	674/A.08.01.3	19	1240.00.3	64	2673.05.01.3	26
215.00.03	65	674/A.08.01.9	19	1240.01.3	64	2673.05.01.9	26
215.01.3	65	674.18.00.3	19	1270.00.3	64	2673.08.00.3	26
220.020N	85	674.18.00.9	19	1270.01.3	64	2673.08.00.9	26
220.020W	85	674.18.01.3	19	1670.05.00.3	5	2673.08.01.3	26
230.00.3	66	674.18.01.9	19	1670.05.00.9	5	2673.08.01.9	26
230.01.3	66	675.00.3	58	1670.05.01.3	5	2676.03.05.3	60
596.72.10.00.3	48	675.00.9	58	1670.05.01.9	5	2684.05.00.3	9
596.72.10.00.9	48	675.01.3	58	1670.08.00.3	5	2684.05.01.3	9
596.72.10.01.3	48	675.01.9	58	1670.08.00.9	5	2684.08.00.3	9
596.72.10.01.9	48	675MC.00.3	59	1670.08.01.3	5	2684.08.01.3	9
596.82.10.00.3	48	675MC.00.9	59	1670.08.01.9	5	2726.07.00.3	44
596.82.10.00.9	48	675MC.01.3	59	1670.08.01.9	5	2726.07.00.9	44
596.82.10.01.3	48	675MC.01.9	59	1670BS.05.00.3	6	2726.07.01.3	44
596.82.10.01.9	48	676.00.3	56	1670BS.05.00.9	6	2726.07.01.9	44
597.62.12.00.3	49	676.00.9	56	1670BS.05.01.3	6	2727.07.00.3	44
597.62.12.00.9	49	676.01.3	56	1670BS.05.01.9	6	2727.07.00.9	44
597.62.12.01.3	49	676.01.9	56	1670BS.08.00.3	6	2727.07.01.3	44
597.62.12.01.9	49	676MC.00.3	57	1670BS.08.00.9	6	2727.07.01.9	44
				1670BS.08.01.3	6		

**INDICE ALFANUMERICO
ALPHANUMERIC INDEX
INDEX PROGRESSIF
PROGRESSIVINHALT**

Codice Part No. Code Teile Nr.	Pagina Page Page Seite	Codice Part No. Code Teile Nr.	Pagina Page Page Seite	Codice Part No. Code Teile Nr.	Pagina Page Page Seite	Codice Part No. Code Teile Nr.	Pagina Page Page Seite
2728.07.00.3	44	3806/B.05.01.9	39	4052.07.01.9	41	16679W	70
2728.07.00.9	44	3803/M.05.00.3	39	4062.07.00.3	41	16680N	72
2728.07.01.3	44	3803/M.05.00.9	39	4062.07.00.9	41	16680W	72
2728.07.01.9	44	3803/M.05.01.3	39	4062.07.01.3	41	16690N	73
2770.05.00.3	10	3803/M.05.01.9	39	4062.07.01.9	41	16690W	73
2670.05.00.9	10	3804/M.05.00.3	39	4072.07.00.3	47	16682B	71
2670.05.01.3	10	3804/M.05.00.9	39	4072.07.00.9	47	16682N	71
2670.05.01.9	10	3804/M.05.01.3	39	4072.07.01.3	47	16682R	71
2770.08.00.3	10	3804/M.05.01.9	39	4072.07.01.9	47	16682W	71
2770.08.00.9	10	3805/M.05.00.3	39	4082.07.00.3	47	64955.05.00.3	42
2770.08.01.3	10	3805/M.05.00.9	39	4082.07.00.9	47	64955.05.00.9	42
2770.08.01.9	10	3805/M.05.01.3	39	4082.07.01.3	47	64955.05.01.3	42
2772.05.00.3	10	3805/M.05.01.9	39	4082.07.01.9	47	64955.05.01.9	42
2772.05.01.3	10	3806/M.05.00.3	39	4132.05.00.3	34	64963.05.00.3	42
2772.08.00.3	10	3806/M.05.00.9	39	4132.05.01.3	34	64963.05.00.9	42
2772.08.01.3	10	3806/M.05.01.3	39	4242F5.00.3	53	64963.05.01.3	42
2772/A.05.00.3	10	3806/M.05.01.9	39	4242F5.00.9	53	64963.05.01.9	42
2772/A.05.01.3	10	3842.06.00.3	46	4242F5.01.3	53	67077.08.00.9	20
2772/A.08.00.3	10	3842.06.00.9	46	4242F5.01.9	53	67077.08.01.9	20
2772/A.08.01.3	10	3842.06.01.3	46	4252F5.00.3	53	67077DX.08.00.3	20
2870.05.00.3	11	3842.06.01.9	46	4252F5.00.9	53	67077DX.08.01.3	20
2870.05.01.3	11	3852.06.00.3	46	4252F5.01.3	53	67077SX.08.00.3	20
2870.08.00.3	11	3852.06.00.9	46	4252F5.01.9	53	67077SX.08.01.3	20
2870.08.01.3	11	3852.06.01.3	46	7503.05.00.3	36	67420.08.00.3	19
2872.05.00.3	11	3852.06.01.9	46	7503.05.01.3	36	67420.08.01.3	19
2872.05.01.3	11	3864.06.00.3	46	7504.05.00.3	36	85111F4.04.00.3	52
2872.08.00.3	11	3864.06.00.9	46	7504.05.01.3	36	85111F4.04.01.3	52
2872.08.01.3	11	3864.06.01.3	46	7505.05.00.3	36	85113.04.00.3	35
3176.00.3	62	3864.06.01.9	46	7505.05.01.3	36	85113.04.01.3	35
3176.01.3	62	3882F5.00.9	54	7503/1.05.00.3	37	75036F5.00.3	51
3670.11.00.3	23	3882F5.01.9	54	7503/1.05.01.3	37	75036F5.01.3	51
3670.11.00.9	23	3906/M.08.00.3	45	7504/1.05.00.3	37	107400B	74
3670.11.01.3	23	3906/M.08.00.9	45	7504/1.05.01.3	37	107400N	74
3670.11.01.9	23	3906/M.08.01.3	45	7505/1.05.00.3	37	107400R	74
3676.04.05.3	60	3906/M.08.01.9	45	7505/1.05.01.3	37	107400W	74
3755/5	22	3908.08.00.3	45	7627.05.00.3	38	107410B	78
3755/5/65	22	3908.08.00.9	45	7627.05.00.9	38	107410N	78
3804/A.06.00.3		3908.08.01.3	45	7627.05.01.3	38	107410R	78
3804/A.06.00.9	40	3908.08.01.9	45	7627.05.01.9	38	107410W	78
3804/A.06.01.3	40	3908/M.08.00.3	45	7632.05.00.3	38	108000N	76
3804/A.06.01.9	40	3908/M.08.00.9	45	7632.05.00.9	38	108000W	76
3805/A.06.00.3	40	3908/M.08.01.3	45	7632.05.01.3	38	108000W/U	76
3805/A.06.00.9	40	3908/M.08.01.9	45	7632.05.01.9	38	108000W/V0	76
3805/A.06.01.3	40	3910.08.00.3	45	7642.05.00.3	38	108100N	77
3805/A.06.01.9	40	3910.08.00.9	45	7642.05.00.9	38	108100W	77
3806/A.06.00.3	40	3910.08.01.3	45	7642.05.01.3	38	108300N	73
3806/A.06.00.9	40	3910.08.01.9	45	7642.05.01.9	38	108300W	73
3806/A.06.01.3	40	3912.08.00.9	45	8222.05.00.3	33	109000N	75
3806/A.06.01.9	40	3912.08.00.9	45	8222.05.01.3	33	109000W	75
3803/B.05.00.3	40	4008.06.00.3	43	8226.05.00.3	33	670277.08.00.9	21
3803/B.05.00.9	39	4008.06.00.9	43	8226.05.01.3	33	670277.08.01.9	21
3803/B.05.01.3	39	4008.06.01.3	43	8231.04.00.3	33	AC7542.05.00.3	34
3803/B.05.01.9	39	4008.06.01.9	43	8231.04.01.3	33	AC7542.05.00.3	34
3804/B.05.00.3	39	4010.06.00.3	43	14232.05.00.3	38	C40538	29
3804/B.05.00.9	39	4010.06.00.9	43	14232.05.01.3	38	K3/60.00.3	67
3804/B.05.01.3	39	4010.06.01.3	43	14242.05.00.3	38	K3/60.01.3	67
3804/B.05.01.9	39	4010.06.01.9	43	14242.05.01.3	38	K4/70.00.3	68
3805/B.05.00.3	39	4042.07.00.3	41	14252.05.00.3	38	K4/70.01.3	68
3805/B.05.00.9	39	4042.07.00.9	41	14252.05.01.3	38	K4/715.00.3	68
3805/B.05.01.3	39	4042.07.01.3	41	16670N	70	K4/715.01.3	68
3805/B.05.01.9	39	4042.07.01.9	41	16670W	70		
3806/B.05.00.3	39	4052.07.00.3	41	16679B	70		
3806/B.05.00.9	39	4052.07.00.9	41	16679N	70		
3806/B.05.01.3	39	4052.07.01.3	41	16679R	70		

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 horizontal blue lines spaced evenly across the page, typical of standard notebook paper. The lines are thin and light blue, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue lines spaced evenly across the page, typical of standard notebook paper. The lines are thin and light blue, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

[illegible]

Per la politica aziendale volta alla ricerca del miglioramento continuo, **I.M.P. Group** si riserva di apportare modifiche, perfezionamenti e innovazioni ai propri prodotti senza preavvisi ed in qualsiasi momento. E' vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo, senza autorizzazione scritta della Società **I.M.P. Group**.

As for the Company policy, directed to a constant improvement, **I.M.P. Group** shall make changes, modifications and innovations at any time, without notice.



This catalogue may not be reproduced, even partially, without the written authorization of **I.M.P. Group** company.

Pour la politique d'entreprise tendant à la continue amélioration, la Société **I.M.P. Group** se réserve d'apporter modifications, perfectionnements et innovations aux produits à tout moment et sans aucun préavis.

La reproduction même partielle de ce catalogue est interdite sans autorisation écrite de la Société **I.M.P. Group**.

Für die technologische Weiterentwicklung des Produktes können an demselben jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen und Verbesserungen vorgenommen werden.

Der auch nur teilweise Abdruck des vorliegenden Handbuches ohne vorherige schriftliche Genehmigung die Firma **I.M.P. Group** ist verboten.



I.M.P. Group S.r.l.
Via delle Scienze, 20/A/1
45030 Occhiobello - (RO) - Italy
Tel. +39 0425 760298
Fax + 39 0425 760299
www.impitaly.com
E-mail: info@impitaly.com



**Azienda con Sistema
di Qualità Certificato
EN ISO 9001:2015**
Certificato nr. 44 100 090986